アルミOAフロア

ECONET™ 246YHシステム PAT.

OAフロアはアルミの時代



ALMINIUM
OA FLOOR
FROM 246YH

環境性能の高い
エコ建材として注目されるアルミ

産廃処理を必要としないリサイクル素材です

Can to Can
下取りします

安全と快適歩行感
高付加価値・多機能がコストパフォーマンスを実現

アルミダイキャスト製フリーアクセスフロア

アルミOAフロア ECONET™ 246YHシステム PAT.

特長　OAフロアは、いろいろなメーカーとタイプがあります。比較して、選択してください。

建物に重さで負担をかけません。（コンクリート・スチール製と比べて1/3の軽量）



耐震、免震、陥没しない、高耐久性と高強度の安心・安全構造です。もちろん不燃です。



経年変化による床鳴り（ガタ・ゴト・ビシ）はしません。CATBOOTS™ PAT.が不陸（凹凸）を微調整します。



高さ5cmで床下空間を4cm確保（世界初）。配線は容易、しかもフリーアクセスフロアです。



配線材は各メーカーと互換性があり数cm単位での移動も可能。配線費を削減します。



錆びません。ウイスカ対応です。ビスがよく効きます。パーティションの組み立てに威力を発揮します。



光ケーブル／LAN（多対ケーブル・束線・サーバー周辺の収納力）／制電／電磁波対応です。



床暖房の組み込みができます。
（アルミの熱伝導効果を利用・後付けも移動も増設も簡単に遠赤外線床暖房ができます）
※パーソナル床暖ALHOT アルミホット



施工はスピーディ。ボンドは使いません。自分でできる! OAフロア。

ゴミ0。産廃処理を必要としません。廃棄費用の削減。

□新横浜第2上野ビル全館

□農協観光レインボー家の光ビル

□テクノポート

□東洋海事第8・第11ビル

□飯田橋升本ビル

□新宿NSビル28F

□横須賀海上自衛隊

□サンブリヂ本社

□富士貿易（新築）

□　ぎふ 大阪（新築）

□富士通Fsas神田三和ビル

□三菱システムサービス（仙台・芝浦）

□三井生命日本橋ビル

□桂（武信）ビル

施工現場
（敬称略）

□世田谷ビジネススクウェア
Demo&Meeting Room



□六本木MビルNo25

□ウエノセイフティーアカデミー

リニューアルオフィスと246YHシステム

こんなOAフロアの問題

「ガタ・ゴト・ビシ」の床鳴りがしている・陥没の危険がある・経年変化が生じているOAフロア

配線しにくい・線を踏んでしまうトラブルの出るOAフロア

床下空間が少ないために線が束になると入らないOAフロア

コネクター類が床下空間に合わないOAフロア

天井が低くなってしまうので低床型を選んだら配線空間が足りなくなってしまったOAフロア

解決します

業務に支障なくオフィスの机や
什器備品・コンピュータを移動しながらリニューアルします。
稼働中のオフィスでもコンピュータ工事のノウハウをもったスペシャリストによる
作業でスムーズに工事を完了しています。

工事中の音のために休日しか日程が組めない
246YH工程管理システムがあります。

レンタル・リース

一時的に会議室や展示場、オフィスを床上げしたい方のために、フロア配線もお手伝いし、仮設会場も簡単に用意することができます。原状回復も迅速です。

省資源設計とハイテクダイカスト製法により、驚異的な耐荷重と多機能空間を実現したアルミパネル、それを合理的に接合するキャットブーツ(TM)、コストパフォーマンスを可能にした敷設工法、アルミパネルによる電磁波遮蔽フロアの形成法、すべて特許を取得しました。

特許証

アルミOAフロア ECONET 246YH

平面図



断面図



床下4cmの高さがあれば、フロア配線材・コンピュータ用コネクター・空調配管等、
余分な線も収納します。（床暖房も組み込めます）



ECONET246YHの主な仕様

形式	Boots支柱一体型　置敷式
材質	アルミ　>ADC<
寸法	165mm×165mm
床高	50mm
配線有効高	40mm
重量	8kg／m^2
強度試験	中央集中荷重3000N 中央集中最大荷重　6000N ▲荷重試験／（財）神奈川高度技術支援財団高度計測センター 全面耐荷重4TON、165mm□
表面仕上材	タイルカーペット:レイタイルカーペットP

公表価格は季刊【建築施工単価】
（財）経済調査会・積算資料編に掲載

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

インターネットアドレス

http://www.aphirai.co.jp
アルミＯＡフロア　検索

※正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
※本カタログは、再生紙を使用しております。
※本カタログに掲載の商品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。

ECONET246YHシステム

□246YH

□246YHM

□キャットブーツ

□キューボイド

オプション

□スマートコンセント


□246YHB


□スロープ　246YHS


□空調用246YHH

アルミOAフロアECONET246YHシステム　製造販売施工

コンピュータ工事&オフィスデザイン

AP平井工業株式会社

〒158-0096　東京都世田谷区玉川台1-4-6
TEL 03-3709-5888　FAX 03-3709-5889
フロア事業部　TEL 03-3709-7639
テクノセンター　御殿場・秦野